

## Tuoteinfo

# 97 53 14

### Itsesäätyvät puristuspihdit päätehylsille Sivusisäänviennillä



- Kuusikulmainen puristus luo lähes pyöreän lopputuloksen, erityisen sopiva tiukoissa liitoksissa
- Säätyy automaattisesti loppupääteholkin koon mukaan ja se, yhdessä koko puristuskehän liikkeen kattava räikkämekanismin kanssa, takaa yhdenmukaisen, luotettavan ja nopean puristuksen
- Luotettava kuusikulmainen puristus loppupääteholkeille koot 0,08–16 mm<sup>2</sup> (AWG 16) helppokäyttöisen käännettävän säätöpyörän avulla, sopii myös kahden johtimen loppupääteholkeille kokoon 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8) saakka
- Itsesäätyvyydellä, automaattisesti sopiva, loppupääteholkin kokoon mukaan, puristaa tarkasti ja nopeasti
- Tehdaskalibroitu puristusaine takaa tarkan puristustuloksen
- Vääntövipurakenne tarjoaa optimaalisen tehonsiirron ja tekee käytöstä kevyttä
- Ergonominen ja miellyttävän tuntuinen kahva, kevyt ja mukava käyttää
- Yksittäisten loppupääteholkkien puristus standardin DIN 46228 osien 1+4 mukaisesti
- Valmistettu erittäin laadukkaasta sähkövanadiiniiteräksestä, öljykarkaistu

## Yleistä

Tuotenro	97 53 14
EAN	4003773041474
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	445 g
Mitat	180 x 75 x 21 mm
REACH	sisältää SVHC:tä
RoHS	ei sovellettavissa

## Tekniset ominaisuudet

Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri	0,08 — 16 mm <sup>2</sup>
Pesien lukumäärä	1
AWG	28 — 8

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään









